



Golvvärme i enstaka rum



Golvvärme i enstaka rum

Idag är det mycket vanligt att man renoverar sitt kök, badrum, tvättstuga eller entré. Här är det populärt med klinkergolv och många väljer då att lägga in golvvärme för att få bort den kalla känslan i golvet. Det är inte komplicerat, det handlar om att hitta det golvvärmesystem som passar för din golvkonstruktion och en blandningsenhet för att koppla in golvvärmerna mot befintligt värmesystem. Många tror att man bara kan använda elektrisk golvvärme till små ytor. Detta är naturligtvis helt felaktigt och tvärtom så föredrar många vattenburen golvvärme för att kunna utnyttja det befintliga vattenburna systemet för att spara energi.

Inkoppling av golvvärme till befintligt system

Om man har element i övriga huset så är det inga problem att koppla in golvvärme på det befintliga värmesystemet. Det finns olika sätt att lösa det på beroende på rummets storlek.

Golvvärme med LK Minishunt M60

LK Minishunt M60 är en liten komplett blandningsenhet för mindre golvytor upp till 60 m².

Minishunten används för inkoppling i befintliga värmesystem där golvvärme installeras i ett eller ett par rum och radiatorer finns kvar i övriga huset. Minishunten blandar tilloppsvattnet med det svalare returvattnet och på detta viset undviker man för varma golv.

LK Minishunt M60 kan kopplas direkt till befintliga elementrör.

Med LK Minishunt M60 får du en komplett blandningsenhet till en låg investeringskostnad. Dessutom tar den nästan ingen plats. Minishunten behöver inte sitta synlig utan man brukar placera den i ett skåp, garderob etc. Det



LK Minishunt M60.

enda som blir synligt är rumsgivaren som sätts på väggen för att känna av rumstemperaturen och sedan styra shuntgruppens temperatur. Man kan även komplettera Minishunten med en elektrisk rumstermostat i vitt, svart eller silvergrått utförande om man vill "lyxa" till det.






Golvvärme med LK Minikretsventil M5

LK Minikretsventil M5 är det självklara valet vid installation av mindre golvvärmeytor upp till 5m², såsom badrum, entré eller tvättstuga.

Med minikretsventilen blir det enkelt att koppla in små golvvärmeytor till befintliga värmesystem. Du får även en snygg och diskret installation eftersom den lilla ventilen enkelt kan monteras infälld i vägg med inbyggnadsskåp eller utanpå vägg dold bakom en väggkåpa. Tänk på att den kan bara användas för system där man gjuter in golvvärmeröret i betong eller flytspackel.



LK Minikretsventil M5.





Varma golv på sommaren med LK Heater 350

Nu finns det möjlighet att få varma golv även på sommaren med vattenburen golvvärme.

LK Heater 350 är en elektrisk komfortvärmare för golvvärmeinstallationer med LK Minishunt M60. LK Heater 350 möjliggör varma rum sommartid i enstaka rum (t.ex. badrum) när husets värmekälla är avstängd. När värmesäsongen åter börjar stängs den elektriska komfortvärmaren av och utrymmet värms åter av husets värmekälla.

LK Heater 350 tillsammans med LK Minishunt M60 är en liten kompakt enhet avsedd för enstaka rum med golvvärme. Enheten ersätter rummets radiator (element).



LK Heater 350 med LK Minishunt M60.

Det går även att komplettera befintliga anläggningar med LK Heater 350.



LK Systems AB är ett av sexton dotterbolag
i koncernen Lagerstedt & Krantz AB. Vi är en av Nordens
ledande VVS-leverantörer med ett komplett sortiment
och ett flertal unika kundlösningar.



www.lksystems.se